

Príloha č. 3

Výber transfúzneho lieku v závislosti od špecificity protilátky

Systém	Špecificita protilátky	Výber transfúzneho lieku
AB0	Anti-A, anti-B	AB0 kompatibilný
AB0	Anti-A ₁	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
Rh	Rh protilátky: anti-D,-C,-c,-E,-e	Negatívny pre daný antigén
Rh	Rh protilátky: anti-C ^w	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
Kell	Anti-K, -k	Negatívny pre daný antigén
Kell	Anti-Kp ^a	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
Duffy	Anti-Fy ^a , -Fy ^b	Negatívny pre daný antigén
Kidd	Anti-Jk ^a , -Jk ^b	Negatívny pre daný antigén
MNS	Anti-M (reagujúca pri < 37°C)	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
MNS	Anti-M (reagujúca pri 37°C)	Negatívny pre daný antigén
MNS	Anti-N	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
MNS	Anti-S,-s	Negatívny pre daný antigén
P	Anti -P ₁	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
Lewis	Anti-Le ^a , -Le ^{a+b}	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
Lewis	Anti-Le ^b	Bez klinickej závažnosti, možno ignorovať
Lutheran	Anti-Lu ^a	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)
Diego	Anti-Wr ^a	Kompatibilná krížová skúška
H	Anti-HI (u A ₁ a A ₁ B)	Kompatibilná krížová skúška (NAT pri 37°C)

NAT = nepriamy antiglobulínový test

|